

## Proceso de Movilización del Sistema Inmunológico

Con agradecimiento a Ligia Barascout, Batinah Dawdy y Glenn Soberman

Para ayudar en la sanación de las condiciones afectadas por la respuesta del sistema inmunológico

### Preparación

1. **PM** por DN, D, regulación bloqueada, intercambio neurogénico y corregir si es necesario.
2. **Dígale** a su cliente: "Por favor invente una frase breve para describir su condición para que podamos usarla hoy en nuestro trabajo, por ejemplo, "mi sinusitis," o "mis células cervicales precancerosas." Tome nota de la frase.
3. **PM**: "Mi ser está listo, dispuesto y puede prevenir o tratar mi (repetir la frase del cliente) ahora." Si sale débil, haga otro trabajo.
4. **Inversos y Mini-Inversos: Trate** por lo menos los siguientes inversos, donde sea necesario, tratando los Traumas de Origen que los causó.
  - a. Mi cuerpo es incapaz de sanarse a sí mismo.
  - b. Mi sistema inmunológico es incapaz de sanar (la frase del cliente) sin medicamentos con receta.
  - c. Mi Centro es incapaz de sanar a mi cuerpo de sus enfermedades.
  - d. Mi sistema inmunológico está demasiado débil para acabar con mi (infección, enfermedad autoinmune, cáncer) **COMPLETAMENTE**.
  - e. Sólo puedo mejorar si alguien y/o algo más lo hace por mí.
  - f. Estoy demasiado enferma[o] para sanar **COMPLETAMENTE**.
  - g. Estoy demasiado desastrosa[o] para sanarme.
  - h. Es imposible que alguien pueda sanarse a sí mismo.
  - i. **PM**: "Hay más inversos para sanar mi (la frase del cliente)." Si sale fuerte, considere la naturaleza de su cliente y su problema de salud y, en conjunto, descubrir, haga PM, y trate más inversos y mini inversos relevantes que puedan estar impidiendo la auto-sanación.
5. **Diagnóstico del Sistema Inmunológico**: PM sobre el funcionamiento del sistema inmunológico considerando por lo menos lo siguiente:
  - a. "Mi cuerpo tiene suficientes glóbulos rojos para llevarle oxígeno y nutrición al área afectada por mi (la frase del cliente)." Si sale débil,

por lo menos explore cuestiones de suficiencia, pobreza y negligencia.

- b. "Mis glóbulos rojos llevan oxígeno y nutrición fácilmente a las áreas de mi cuerpo afectadas por mi (la frase del cliente)." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de crianza.
- c. "Mi cuerpo tiene suficientes glóbulos blancos para sanar mi (la frase del cliente)." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de protección y de supervivencia.
- d. "Mi cuerpo tiene suficientes plaquetas para sanar mi (la frase del cliente)." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de sanar y de coagulación.
- e. "Mi sistema inmunológico reconoce fácilmente al (microbio, cáncer) que esta invadiendo mi (nombrar las partes afectadas del cuerpo o el cuerpo completo) como algo que debe destruir." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de conciencia, de negación y de idealización.
- f. "Mis leucocitos ya localizaron a los (microbios, células cancerosas) que están invadiendo." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de reafirmación y de descubrimiento.
- g. "Mis leucocitos están envolviendo y matando fácilmente a los (microbios, células cancerosas)." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de reafirmación y de completar algo.
- h. "Mis glóbulos rojos, mis riñones y mi colon están eliminando a los residuos tóxicos de mi (la frase del cliente)." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de dejar ir o de soltar.
- i. "Mis células asesinas están reconociendo fácilmente la diferencia entre los tejidos de mi cuerpo y los (microbios, células cancerosas) que me invaden." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de conciencia y de diferenciación.
- j. "Mis células asesinas están atacando y matando fácilmente solamente a los (microbios, células cancerosas) y no a los tejidos de mi cuerpo." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de protección, de ocuparse de los asuntos, de completar algo, y de merecimiento.

- k. "Mis células asesinas no están atacando los tejidos de mi (nombrar el área del cuerpo donde está el problema)." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de auto odio, auto castigo y diferenciación.
- l. "Mis fagocitos están devorando fácilmente a todos los organismos que invaden." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de pasividad, protección y de supervivencia."
- m. "Mis linfocitos están recordando a estos microbios como invasores previos, ya que lo son." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de represión, inconciencia y disociación.
- n. "Mis anticuerpos se sujetan fácilmente a los antígenos, neutralizando toxinas, y activando el complemento." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de pasividad, protección y supervivencia.
- o. "Mis linfocitos T están destruyendo invasores y antígenos." Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de protección y de supervivencia.
- p. Otras cuestiones relevantes del sistema inmunológico.

6. **Descubriendo los Traumas Subyacentes del Sistema Inmunológico:** Por cada cuestión del sistema inmunológico que salga débil en la PM, descubra los Traumas de Origen, Iniciadores, y de Conexión y/o los patrones traumáticos que subyacen a la cuestión. Haga una lista de estos traumas y patrones incluyendo las cuestiones que salgan débiles en la PM.

7. **Descubriendo otros traumas relevantes:**

- a. **Espíritu:** "Hay trauma espiritual que está bloqueando a mi Centro de ayudar a sanar mi cuerpo." Si sale fuerte, discuta y haga PM para descubrir los traumas de Origen, Iniciadores, de Conexión y los patrones. Agregue los patrones y los traumas a su lista para tratamiento posterior.
- b. **Psique:** "Hay trauma psicológico que está bloqueando ciertas partes del cuerpo o procesos de sanar (la frase del cliente)." Si sale fuerte, discuta y haga PM para descubrir los patrones traumáticos y los traumas de Origen, Iniciadores y de Conexión psicológicos

relevantes. Agregue estos a su lista de traumas y patrones para tratamiento posterior.

Nota: No necesariamente habrán traumas para tratarlos en todos los tres niveles.

8. **Orden Óptimo del Tratamiento:** Ya debe tener una lista de tratamiento que conste de un grupo de traumas y de patrones por cada tipo de disfunción que haya descubierto. PM para encontrar el orden óptimo para el tratamiento de los grupos de traumas.
9. **Frascos/Papeles:** "Necesitamos usar frascos y/o papeles para tratar mi (la frase del cliente)." Si esta fuerte, PM a los frascos y/o papeles que incluyan:
  - a. Todas las partes del cuerpo relevantes, incluyendo órganos, partes del sistema inmunológico si son relevantes, sistemas de órganos, partes del sistema nervioso, etc.. Incluya partes del cuerpo relevantes que se estén tratando, por ejemplo, los pulmones, alvéolos y bronquios.
  - b. Todas las enfermedades o disfunciones corporales relevantes, por ejemplo, cáncer de mama, infección en el riñón o asma.
  - c. Todos los microbios, parásitos o tipos de células cancerosas relevantes, por ejemplo, estreptococo sanguis, duela pulmonar oriental (paragonimiasis), o sarcoma.
  - d. Cualquier otra sustancia que contribuya, por ejemplo, sustancias químicas tóxicas o metales pesados tóxicos.
  - e. Cualquier sensibilidad o alergia relevante, por ejemplo, polvo, moho.

## Tratamiento

10. **Inversos:** Trate todos los inversos que se descubrieron en el #4 más arriba con el Protocolo de Creencias Esenciales usando la Opción de Tratamiento de Trauma.
11. **Transformación en 3 Pasos:** Usando la Transformación en 3 Pasos en el orden óptimo que se descubrió en el #8 arriba, trate todos los patrones traumáticos y los traumas de Origen, Iniciadores y de Conexión relevantes usando el Protocolo de Trauma, el Protocolo del Patrón Traumático, el Protocolo de Tratamiento de la Familia, Seemorg Rápido, etc.
  - a. Cuando use frascos o papeles, agréguelos antes del comienzo del tratamiento, y trate por lo menos tres traumas, aspectos, o patrones

antes de removerlos, volver a probarlos, y reemplazarlos por nuevos. Si la disfunción física es seria, trate más de tres traumas, aspectos o patrones antes de remover, volver a probar y reemplazar los frascos o los papeles.

- b. Use la parte del cuerpo que esté más afectada por la enfermedad como el lugar para la Mano Estacionaria durante los tratamientos, por ejemplo, poner la mano estacionaria en los senos si está tratando sinusitis, o en el estómago para una úlcera en el estómago.
  - c. Para síntomas particulares como dolor, picazón, molestia, o rigidez trate cada síntoma como un aspecto hasta llegar a un SUD (Subjective Unit of Disturbance) de 0, poniendo la mano estacionaria en la parte dolorosa, molesta, rígida o que pica.
12. **Cree y Trate una Matriz:** PM: "Necesitamos crear y tratar una Matriz de Creencias Esenciales para poder completar este trabajo en mi (la frase del cliente)". Si sale fuerte, hágalo; si sale débil, continúe abajo.
13. **Volver a Despertar una Cualidad Positiva:** PM: "Necesitamos volver a despertar una Cualidad Positiva para poder completar la sanación de mi (la frase del cliente)". Si sale fuerte, hágalo; si sale débil, continúe abajo.
14. ¡¡Aleluya!!

## Seguimiento del Tratamiento

### 15. Vuelva a chequear sus resultados:

- a. Si ha incluido papeles y frascos en este protocolo, vuelva a probarlos en la siguiente sesión. Si algunos todavía están débiles, vuelva a tratarlos con otros traumas.
- b. En algunas sesiones posteriores (si es relevante), haga PM usando percentiles para ver cuánto de la enfermedad se ha ido, por ejemplo, "Mi infección de los senos ha desaparecido en un 50%.... 60%.... 70%, etc.". Si la enfermedad no se ha ido completamente,
  - i. PM para descubrir qué más puede tratar para ayudarla a que desaparezca completamente,
  - ii. Trate lo que descubrió en el 15bi. Si es relevante, use este protocolo de nuevo para ese propósito.

# DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MOVILIZACIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

## PREPARACIÓN

PM POR DN, D, REGULACIÓN BLOQUEADA E INTERCAMBIO NEUROGÉNICO ;  
CHEQUEAR LO APROPIADO DEL PROTOCOLO

## DESCUBRIMIENTO

TRATE INVERSOS RELEVANTES TRATANDO SUS TO'S

ENCUENTRE LAS PARTES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO QUE  
NO ESTÉN FUNCIONANDO, QUE TENGAN DISFUNCIÓN,  
O QUE ESTÉN FUNCIONANDO DEMASIADO

POR CADA ASUNTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO  
QUE SALGA DÉBIL EN LA PM,  
ENCUENTRE LOS TO'S , TI'S, Y T'S de C

ENCUENTRE OTROS  
ASUNTOS FÍSICOS RELACIONADOS  
Y SUS TO'S, TI'S, Y T'S de C

ENCUENTRE TRAUMAS ESPIRITUALES  
RELACIONADOS  
Y SUS TO'S, TI'S, Y T'S de C

ENCUENTRE TRAUMAS PSICOLÓGICOS  
RELACIONADOS  
Y SUS TO'S, TI'S, Y T'S de C

DETERMINE  
EL ORDEN ÓPTIMO PARA EL TRATAMIENTO

DETERMINE SI DEBIERAN AGREGARSE FRASCOS/PAPELES  
PM Y HAGA UNA LISTA DE CUÁLES AGREGAR, Y AGRÉGUELOS

**TRATAMIENTO**

TRATE TODOS LOS INVERSOS RELEVANTES CON EL PROTOCOLO DE  
CREENCIAS ESENCIALES Y SU OPCIÓN DE TRATAR EL TRAUMA

USE LA TRANSFORMACIÓN EN 3 PASOS PARA TRATAR TODOS  
LOS TRAUMAS RELEVANTES ENCONTRADOS MÁS ARRIBA

CREE Y TRATE LA MATRIZ SI ES RELEVANTE

TRATE LAS CUALIDADES POSITIVAS  
RELEVANTES

¡ALELUYA!